



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

**РОСАККРЕДИТАЦИЯ**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.510375

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»,  
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

29 октября 2018 г.

МП


**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 22619**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Весна"
2. **Юридический адрес:** 614036 Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 102
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая из разводящей водопроводной сети
4. **Место отбора:** МАДОУ "Детский сад №23" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Стахановская, д.9, водопроводный кран на пищеблоке
5. **Условия отбора, доставки**  
Время и дата отбора: 16.10.2018 г. 11:50  
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков  
Условия доставки: соответствуют НД  
Доставлен в ИЛЦ: 16.10.2018 г. 12:45  
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ01089-Д от 12.02.2018 г.  
Заявление(заявка) № 915-ЦА от 05.02.2018 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**  
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** 6.18.22619

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 16.10.2018 12:45 Код образца (пробы) 22619 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 16.10.2018 13:10 дата выдачи результата 17.10.2018 12:53					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь. БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»

 К. Е. Виленчик

29 октября 2018 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 22619 Э**  
по результатам лабораторных испытаний  
(Протокол лабораторных испытаний № 22619 от 29 октября 2018 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Весна"
2. Юридический адрес: 614036 Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 102
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая из разводящей водопроводной сети
4. Место отбора: МАДОУ "Детский сад №23" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Стахановская, д.9, водопроводный кран на пищеблоке
5. Дополнительные сведения: Договор № КМ01089-Д от 12.02.2018 г.  
Заявление(заявка) № 915-ЦА от 05.02.2018 г.
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 22619 "Вода питьевая из разводящей водопроводной сети, из крана на пищеблоке" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Заведующая отделом гигиены детей и подростков \_\_\_\_\_



Шелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

**РОСАККРЕДИТАЦИЯ**

ИИИ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.510375

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»,  
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

29 октября 2018 г.

МП


**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п12334**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Весна"
2. Юридический адрес: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 102
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: МАДОУ "Детский сад №23" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Стахановская, д.9
5. Условия отбора, доставки  
Дата и время отбора: 16.10.2018 г. с 12:00 до 12:10  
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.10.2018 г. 12:45  
Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами".
6. Дополнительные сведения:  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ01089-Д от 12.02.2018 г.  
Заявление(заявка) № 915-ЦА от 02.02.2018 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:  
МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
8. Код образца (пробы): б.18.12334

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 16.10.2018 12:45 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50. дата начала испытаний 16.10.2018 13:20 дата выдачи результата 17.10.2018 11:06						
<b>пищеблок</b>						
12334/1	Смыв с доски "Зелень"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
12334/2	Смыв с ножа "МВ"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
12334/3	Смыв с бачка для 2 блюд	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
12334/4	Смыв с ковша "ГП"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
12334/5	Смыв с половника	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


  
 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):  
 Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ  
Технический директор  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»  
 К. Е. Виленчик  
29.10.2018

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п12334 Э**  
по результатам лабораторных испытаний  
(Протокол лабораторных испытаний № п12334 от 29 октября 2018 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Весна"
2. Юридический адрес: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 102
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: МАДОУ "Детский сад №23" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Стахановская, д.9
5. Дополнительные сведения: Договор № КМ01089-Д от 12.02.2018 г.  
Заявление(заявка) № 915-ЦА от 02.02.2018 г.
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В пяти смывах бактерии группы кишечной палочки не обнаружены.

Заведующая отделом гигиены детей и подростков  Шелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

**РОСАККРЕДИТАЦИЯ**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.510375

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»,  
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

29 октября 2018 г.

МП


**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п12335**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Весна"
2. Юридический адрес: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 102
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: МАДОУ "Детский сад №23" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Стахановская, д.9
5. Условия отбора, доставки  
Дата и время отбора: 16.10.2018 г. с 12:00 до 12:10  
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.10.2018г. 12:45  
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".
6. Дополнительные сведения:  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ01089-Д от 12.02.2018 г.  
Заявление(заявка) № 915-ЦА от 02.02.2018 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:  
СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации."
8. Код образца (пробы):

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 16.10.2018 12:45 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 16.10.2018 13:27 дата выдачи результата 17.10.2018 09:58						
пищеблок						
12335/1	Смыв с производственного стола "МС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
12335/2	Смыв с доски "МС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
12335/3	Смыв с доски "РС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
12335/4	Смыв с доски "ОС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
12335/5	Смыв с производственного стола "РС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248.

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»

К. Е. Виленчик

29.10.2018


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п12335 Э**  
по результатам лабораторных испытаний  
(Протокол лабораторных испытаний № п12335 от 29 октября 2018 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Весна"
2. Юридический адрес: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 102
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: МАДОУ "Детский сад №23" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Стахановская, д.9
5. Дополнительные сведения: Договор № КМ01089-Д от 12.02.2018 г.  
Заявление(заявка) № 915-ЦА от 02.02.2018 г.
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

Заведующая отделом гигиены детей и подростков \_\_\_\_\_ Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ  
**РОСАККРЕДИТАЦИЯ**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001. ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.510375

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель главного врача

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае»,

Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

30 октября 2018 г.

МП

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 22625, 22626, 22628-22630**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Весна"
2. **Юридический адрес:** 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 102
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 22625 - суп картофельный с бобовыми; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 16.10.2018 г. 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 257 порций  
Проба № 22626 - котлета из курицы с кашей гречневой рассыпчатой; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 16.10.2018 г. 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 257 порций  
Проба № 22628 - овощ натуральный (помидор свежий порционный); без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 16.10.2018 г. 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 257 порций  
Проба № 22629 - компот из свежих яблок; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 16.10.2018 г. 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 257 порций  
Проба № 22630 - хлеб ржаной; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 16.10.2018 г. 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 257 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МАДОУ "Детский сад №23" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Стахановская, д.9, Россия
5. **Место отбора:** МАДОУ "Детский сад №23" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Стахановская, д.9, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 16.10.2018 г. с 11:30 до 11:45  
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.10.2018 г. 12:45  
НД на отбор проб: МУ 1-40/3805 - 91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания".
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ01089-Д от 12.02.2018 г., заявление(заявка) № 915-ЦА от 05.02.2018 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских дошкольных учреждений 2001 год №№ рецептур: проба № 22625 - 36, проба № 22626 - 178, 186, проба № 22628 - б/н, проба № 22629 - 240, проба № 22630 - ГОСТ 26983-2015
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах", ГОСТ 26983-2015
10. **Код образца (пробы):** х.18.22625 ; х.18.22626 ; х.18.22628 ; х.18.22629 ; х.18.22630
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 16.10.2018 12:45					
Код образца (пробы) 22625					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 16.10.2018 13:30 дата выдачи результата 18.10.2018 12:42					
1	Масса	г	250,0	250,0	МУ 4237-86
2	Белки + углеводы	г на порцию	26,22	22,44 - 24,81	МУ 4237-86
3	Жиры	г на порцию	3,78	2,57 - 2,84	МУ 4237-86
4	Зола	г на порцию	3	3 - 3	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	33	29,46 - 32,56	МУ 4237-86
6	Энергетическая ценность	ккал	138,9	112,89 - 124,77	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 16.10.2018 12:45					
Код образца (пробы) 22626					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 16.10.2018 13:30 дата выдачи результата 18.10.2018 09:20					
1	Масса	г	195,0	195,0	МУ 4237-86
2	Белки + углеводы	г на порцию	58,18	53,07 - 58,65	МУ 4237-86
3	Жиры	г на порцию	16,44	11,69 - 12,92	МУ 4237-86
4	Зола	г на порцию	1,95	1,95 - 1,95	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	76,57	72,43 - 80,06	МУ 4237-86
6	Энергетическая ценность	ккал	380,68	317,52 - 350,94	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 16.10.2018 12:45					
Код образца (пробы) 22628					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 16.10.2018 13:30 дата выдачи результата 18.10.2018 09:20					
1	Масса	г	30,0	30,0	МУ 4237-86
2	Углеводы	г на порцию	0,57	0,57 - 0,57	МУ 4237-86
3	Энергетическая ценность	ккал	3,12	3,12 - 3,12	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 16.10.2018 12:45					
Код образца (пробы) 22629					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 16.10.2018 13:30 дата выдачи результата 18.10.2018 09:20					
1	Масса	г	200,0	200,0	МУ 4237-86
2	Энергетическая ценность	ккал	114,4	66,04 - 72,99	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 16.10.2018 12:45					
Код образца (пробы) 22630					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 16.10.2018 13:30 дата выдачи результата 18.10.2018 09:21					
1	Масса	г	50,0	50,0	МУ 4237-86
2	Белки + углеводы	г на порцию	23,80	23,8 - 23,8	МУ 4237-86
3	Жиры	г на порцию	0,55	0,55 - 0,55	МУ 4237-86
4	Зола	г на порцию	0,5	0,5 - 0,5	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	26,25	26,25 - 26,25	МУ 4237-86
6	Энергетическая ценность	ккал	100,15	100,15 - 100,15	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

*Шарычева Т. А.*

Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248.

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**  
Технический директор  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»

  
К. Е. Виленчик  
30 октября 2018 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 22625, 22626, 22628-22630 Э**

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№ 22625, 22626, 22628-22630 от 30 октября 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Весна"
2. **Юридический адрес:** 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 102
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**  
Проба № 22625 - суп картофельный с бобовыми; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 16.10.2018 г. 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 257 порций  
Проба № 22626 - котлета из курицы с кашей гречневой рассыпчатой; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 16.10.2018 г. 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 257 порций  
Проба № 22628 - овощ натуральный (помидор свежий порционный); без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 16.10.2018 г. 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 257 порций  
Проба № 22629 - компот из свежих яблок; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 16.10.2018 г. 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 257 порций  
Проба № 22630 - хлеб ржаной; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 16.10.2018 г. 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 257 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МАДОУ "Детский сад №23" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Стахановская, д.9, Россия
5. **Место, время и дата отбора:** МАДОУ "Детский сад №23" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Стахановская, д.9 пищеблок, 16.10.2018 г. с 11:30 до 11:45
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ01089-Д от 12.02.2018 г., заявление(заявка) № 915-ЦА от 05.02.2018 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** Сборник рецептур блюд 2000 г "Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для дошкольных образовательных учреждений, 2000 год", ГОСТ 26983-2015
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских дошкольных учреждений 2001 год №№ рецептур: проба № 22625 – 36, проба № 22626 – 178, 186, проба № 22628 – б/н, проба № 22629 – 240, проба № 22630 - ГОСТ 26983-2015

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** обед включает в себя холодную закуску (овощ натуральный (помидор свежий порционный), первое блюдо (суп картофельный с бобовыми), второе блюдо (котлета из курицы с кашей гречневой рассыпчатой), компот из свежих яблок, хлеб ржаной. Вес отобранных блюд соответствует выходу блюд, указанных в меню-раскладке.


- 1) В образце пробы № 22625 "суп картофельный с бобовыми" в объеме проведенных испытаний содержание белков + углеводов, жиров, установленных лабораторным путем, выше величины допустимого уровня.
- 2) В образце пробы № 22626 "котлета из курицы с кашей гречневой рассыпчатой" в объеме проведенных испытаний содержание белков + углеводов, установленных лабораторным путем, в пределах величины допустимого уровня, жиров выше - величины допустимого уровня.
- 3) В образце пробы № 22628 "овощ натуральный (помидор свежий порционный)" в объеме проведенных испытаний содержание углеводов, установленных лабораторным путем, в пределах величины допустимого уровня.

- 4) В образце пробы № 22629 "компот из свежих яблок" в объеме проведенных испытаний энергетическая ценность, установленная лабораторным путем, выше величины допустимого уровня.
- 5) В образце пробы № 22630 "хлеб ржаной" в объеме проведенных испытаний содержание белков + углеводов, жиров, установленных лабораторным путем, в пределах - величины допустимого уровня.

В целом фактическая энергетическая ценность обеда, установленная лабораторным путем, составила 737,25 ккал:

- 40,95 % от минимальных значений нормы физиологической потребности в энергии в день для детей возрастной группы с 3-х до 7 лет, при рекомендуемой величине 30-35 %, что не ниже величины допустимого уровня, п. 15.4., таблица 4 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

Заведующая отделением гигиены детей и подростков \_\_\_\_\_ *Щ* Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

**РОСАККРЕДИТАЦИЯ**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.510375

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»,  
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

30 октября 2018 г.

МП


### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 22631

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Весна"
2. Юридический адрес: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 102
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: котлета из курицы; без видимых загрязнений, дата изготовления: 16.10.2018 г. 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 257 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): МАДОУ "Детский сад №23" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Стахановская, д.9  
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: МАДОУ "Детский сад №23" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Стахановская, д.9, пищеблок
6. Условия отбора, доставки  
Дата и время отбора: 16.10.2018 г. 11:20  
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.10.2018 г. 12:45  
Проба отобрана в соответствии с МУ 1-40/3805 - 91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания".
7. Дополнительные сведения:  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ01089-Д от 12.02.2018 г.  
Заявление(заявка) № 915-ЦА от 05.02.2018 г.
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских дошкольных учреждений 2001 год № рецептуры: 178
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 1-40/3805 - 91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания"
10. Код образца (пробы): х.18.22631
11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b> Образец поступил 16.10.2018 12:45 Код образца (пробы) 22631 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 16.10.2018 13:25 дата выдачи результата 17.10.2018 11:28					
1	Качество термообработки	-	реакция на фермент пероксидаза отрицательная	отсутствие	МУ 1-40/3805 - 91
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

  
 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»


  
К. Е. Виленчик  
30 октября 2018 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 22631 Э**  
по результатам лабораторных испытаний  
(Протокол лабораторных испытаний № 22631 от 30 октября 2018 г.)


1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Весна"
2. Юридический адрес: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 102
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: котлета из курицы; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 16.10.2018 г. 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 257 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): МАДОУ "Детский сад №23" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Стахановская, д.9  
Страна: РОССИЯ
5. Место, время и дата отбора: МАДОУ "Детский сад №23" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Стахановская, д.9, пищеблок, 16.10.2018 г. 11:20
6. Дополнительные сведения: Договор № КМ01089-Д от 12.02.2018 г., заявление(заявка) № 915-ЦА от 05.02.2018 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 1-40/3805 - 91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания"
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских дошкольных учреждений 2001 год № рецептуры: 178

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Термическая обработка пробы № 22631 "котлета из курицы" достаточная. Реакция на фермент пероксидаза отрицательная.

Заведующая отделом гигиены детей и подростков \_\_\_\_\_  Щелчкова Е. А.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

**РОСАККРЕДИТАЦИЯ**

Зак

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.510375

**УТВЕРЖДАЮ**

- Заместитель главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»,  
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

30 октября 2018 г.

МП

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 22622,22624**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Весна"
2. **Юридический адрес:** 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 102
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 22622 - котлета из курицы; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 16.10.2018 г. 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 257 порций  
Проба № 22624 - компот из свежих яблок; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 16.10.2018 г. 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 257 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МАДОУ "Детский сад №23" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Стахановская, д.9, Россия
5. **Место отбора:** МАДОУ "Детский сад №23" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Стахановская, д.9, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 16.10.2018 г. с 11:20 до 11:25  
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.10.2018 г. 12:45  
НД на отбор проб:  
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ01089-Д от 12.02.2018 г.  
Заявление(заявка) № 915-ЦА от 05.02.2018 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских дошкольных учреждений 2001 год №№ рецептур: проба № 22622 – 178, проба № 22624 - 240
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**  
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** б.18.22622 ; б.18.22624
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 16.10.2018 12:45 Код образца (пробы) 22622 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 16.10.2018 13:30 дата выдачи результата 22.10.2018 11:56					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $1 \times 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 16.10.2018 12:45 Код образца (пробы) 22624 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 16.10.2018 13:30 дата выдачи результата 22.10.2018 11:57					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $5 \times 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248.

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»

К. Е. Виленчик

30 октября 2018 г.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 22622,22624 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№22622,22624 от 30 октября 2018 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО «Весна»
2. Юридический адрес: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 102
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:  
Проба № 22622 - котлета из курицы; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 16.10.2018 г. 11:00;  
срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 257 порций  
Проба № 22624 - компот из свежих яблок; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 16.10.2018 г.  
11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 257 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): МАДОУ «Детский сад №23» г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Стахановская, д.9, Россия
5. Место, время и дата отбора: МАДОУ «Детский сад №23» г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Стахановская, д.9  
пищеблок,  
16.10.2018 г. с 11:20 до 11:25
6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ01089-Д от 12.02.2018 г., заявление (заявка) № 915-ЦА от 05.02.2018 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских дошкольных учреждений 2001 год №№ рецептур: проба № 22622 – 178, проба № 22624 - 240

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 22622 «котлета из курицы» в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

Образец, проба № 22624 «компот из свежих яблок» в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

Заведующая отделом гигиены детей и подростков \_\_\_\_\_ Щелчкова Е. А.