



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

**РОСАККРЕДИТАЦИЯ**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.510375

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель главного врача

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае»

Руководитель ИЛЦ

Б.Т. Козлов

18 февраля 2019г.

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2033**

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
- 2. Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
- 3. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая водопроводная холодная из разводящей сети
- 4. Место отбора:** МАДОУ "Детский сад № 23" г.Перми, 614022, Пермский край, г. Пермь, ул. Самолетная, д. 28, Юридический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Стахановская, д.9; ООО «Весна» Юридический адрес:614035 Пермский край, ул. Мира, д.102. Пищеблок, водопроводный кран ( моечная для посуды)
- 5. Условия отбора, доставки**  
Время и дата отбора: 28.01.2019 с 12:20 до 12:25  
Ф.И.О., должность: Хазиева Р. М., помощник врача эпидемиолога  
Условия доставки: соответствуют НД  
Доставлен в ИЛЦ: 28.01.2019 15:15  
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", МУК 4.2.2029-05 "Санитарно-вирусологический контроль водных объектов".
- 6. Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Санэпидобследование инфекционных заболеваний, Предписание Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 60 от 28.01.2019г  
Вх № 596-ЦА от 28.01.2019г
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**  
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",  
МУК 4.2.2746-10 "Порядок применения молекулярно-генетических методов при обследовании очагов острых кишечных инфекций с групповой заболеваемостью"
- 8. Код образца (пробы):** в.19.2033

Протокол № 2033 распечатан 18 февраля 2019 г.


стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№.№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 28.01.2019 15:15 Код образца (пробы) 2033 Испытания проведены по адресу: 614107, Пермский край, г. Пермь, ул. Лебедева, 26 дата начала испытаний 28.01.2019 15:30 дата выдачи результата 29.01.2019 09:11					
1	ДНК Campylobacter	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2746-10; Инструкция по применению к набору реагентов "Амплисенс ОКИ-скрин-FL", ООО "Интерлаб"
2	ДНК Salmonella	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2746-10; Инструкция по применению к набору реагентов "Амплисенс ОКИ-скрин-FL", ООО "Интерлаб"
3	ДНК Shigella spp., EIEC (E.coli)	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2746-10; Инструкция по применению к набору реагентов "Амплисенс ОКИ-скрин-FL", ООО "Интерлаб"
4	ДНК Adenovirus F	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2746-10; Инструкция по применению к набору реагентов "Амплисенс ОКИ-скрин-FL", ООО "Интерлаб"
5	РНК астровирусов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2746-10; Инструкция по применению к набору реагентов "Амплисенс ОКИ-скрин-FL", ООО "Интерлаб"
6	РНК ротавирусов группы А	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2746-10; Инструкция по применению к набору реагентов "Амплисенс ОКИ-скрин-FL", ООО "Интерлаб"
7	РНК норовируса 2-го генотипа	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2746-10; Инструкция по применению к набору реагентов "Амплисенс ОКИ-скрин-FL", ООО "Интерлаб"
Ответственный: Рыжаенков В. Г., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Хазиева Р. М., помощник врача эпидемиолога

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**  
Технический директор  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»

К. Е. Виленчик

18 февраля 2019 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2033 Э**

по результатам лабораторных испытаний  
(Протокол лабораторных испытаний № 2033 от 18 февраля 2019 г.)

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
- 2. Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
- 3. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая водопроводная холодная из разводящей сети
- 4. Место отбора:** МАДОУ "Детский сад № 23" г.Перми, 614022, Пермский край, г. Пермь, ул. Самолетная, д. 28, Юридический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Стахановская, д.9; ООО «Весна» Юридический адрес:614035 Пермский край, ул. Мира, д.102. Пищевая вода, водопроводный кран ( мочная для посуды)
- 5. Дополнительные сведения:** Санэпидобследование инфекционных заболеваний Предписание Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 60 от 28.01.2019г  
Вх. № 596-ЦА от 28.01.2019г
- 6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",  
МУК 4.2.2746-10 "Порядок применения молекулярно-генетических методов при обследовании очагов острых кишечных инфекций с групповой заболеваемостью"

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 2033 " Вода питьевая водопроводная холодная" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям МУК 4.2.2746-10 "Порядок применения молекулярно-генетических методов при обследовании очагов острых кишечных инфекций с групповой заболеваемостью", СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач-эпидемиолог \_\_\_\_\_

Ушакова Д. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

**РОСАККРЕДИТАЦИЯ**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Центральный филиал

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.21HB24

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель главного врача Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», руководитель ИЛЦ

А.А. Костарев

7 февраля 2019 года

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1173

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
2. **Юридический адрес:** 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** молочный соус; дата изготовления: 25.01.2019 19:00; срок годности: 48 ч.; объем партии: 110 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** Общество с ограниченной ответственностью "Весна", пищеблок МАДОУ «Детский сад №23», 614022, Пермский край, г. Пермь, ул. Самолетная, д. 28  
**страна:** РОССИЯ
5. **Место отбора:** Общество с ограниченной ответственностью "Весна", осуществляющее деятельность на пищеблоке МАДОУ «Детский сад №23», 614022, Пермский край, г. Пермь, ул. Самолетная, д. 28, Пищеблок, (холодильник для хранения суточных проб)
6. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 28.01.2019 с 12:19 до 12:20  
Ф.И.О., должность: Хазиева Р.М., помощник врача эпидемиолога  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.01.2019 14:30  
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."
7. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: По эпид. показаниям, предписание управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 60 от 28.01.2019 года, входящий № 110-ЦФ/596-ЦА от 28.01.2019 года
8. **НД на продукцию:** Сборник рецептур 2001 год
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. **Код образца (пробы):** мбл.19.1173 оз 6/34
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 28.01.2019 14:30 Регистрационный номер пробы в журнале 1173 дата начала испытаний 28.01.2019 14:40 дата выдачи результата 01.02.2019 13:23					
1	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Истомина Л. Ф., адрес лаборатории: 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 66г, лит. А					

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:** Оглезнева Я. В., врач по общей гигиене

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**  
Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Центральный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,  
д/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Центрального филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском  
крае»

Х.И.Гайнетдинов

7 февраля 2019 года

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1173 Э**  
по результатам лабораторных испытаний  
(Протокол лабораторных испытаний № 1173 от 7 февраля 2019 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
2. **Юридический адрес:** 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** молочный соус; дата изготовления: 25.01.2019 19:00; срок годности: 48 ч.; объем партии: 110 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** Общество с ограниченной ответственностью "Весна", пищеблок МАДОУ «Детский сад №23», 614022, Пермский край, г. Пермь, ул. Самолетная, д. 28
5. **Место, время и дата отбора:** Общество с ограниченной ответственностью "Весна", осуществляющее деятельность на пищеблоке МАДОУ «Детский сад №23», 614022, Пермский край, г. Пермь, ул. Самолетная, д. 28, Пищеблок, (холодильник для хранения суточных проб), 28.01.2019 с 12:19 до 12:20
6. **Дополнительные сведения:** По эпид.показаниям, предписание управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 60 от 28.01.2019года, входящий № 110-ЦФ/596-ЦА от 28.01.2019года
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
8. **НД на продукцию:** Сборник рецептур 2001 год

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Данный образец, проба № 1173 "молочный соус" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом \_\_\_\_\_

Галкина Е. А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Центральный филиал

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,  
д/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.21HB24

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача Центрального  
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае», руководитель ИЛЦ

А.А. Костарев

7 февраля 2019 года

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1167

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
2. **Юридический адрес:** 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
3. **Наименование образца (пробы):** вода питьевая из городского водопровода
4. **Место отбора:** МАДОУ "Детский сад № 23" г. Перми, 614022, Пермский край, г. Пермь, ул. Самолетная, д. 28, водопроводный кран для мытья рук на пищеблоке
5. **Условия отбора, доставки**  
Время и дата отбора: 28.01.2019 с 12:09 до 12:10  
Ф.И.О., должность: Родина М.Г., помощник врача эпидемиолога  
Условия доставки: соответствуют НД  
Доставлен в ИЛЦ: 28.01.2019 14:30  
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: По эпид. показаниям, предписание управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 60 от 28.01.2019 года, входящий № 110-ЦФ/596-ЦА от 28.01.2019 года
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**  
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** мбл.19.1167 оз 6/34

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 28.01.2019 14:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 1167					
дата начала испытаний 28.01.2019 14:40 дата выдачи результата 30.01.2019 10:57					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Истомина Л. Ф., адрес лаборатории: 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 66е, лит. А					

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:** Оглезнева Я. В., врач по общей гигиене

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Центральный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч  
20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Центрального филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском  
крае»

Х.И.Гайнетдинов

7 февраля 2019 года

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1167 Э**  
по результатам лабораторных испытаний  
(Протокол лабораторных испытаний № 1167 от 7 февраля 2019 г.)

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
- 2. Юридический адрес:** 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** вода питьевая из городского водопровода
- 4. Место отбора:** МАДОУ "Детский сад № 23" г. Перми, 614022, Пермский край, г. Пермь, ул. Самолетная, д. 28, водопроводный кран для мытья рук на пищеблоке
- 5. Дополнительные сведения:** По эпид. показаниям, предписание управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 60 от 28.01.2019года, входящий № 110-ЦФ/596-ЦА от 28.01.2019года
- 6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 1167 "вода питьевая из городского водопровода" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом \_\_\_\_\_

Галкина Е. А.