

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Управление по Пермскому краю

наименование субъекта Российской Федерации

Предписание
должностного лица Роспотребнадзора,
уполномоченного проводить проверку № 123

от «05» апреля 2017 г.

г. Пермь

Мною, Мануйловой Мариной Аркадьевной главным специалистом - экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по результатам плановой выездной проверки, проведенной в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23» г. Перми (далее - МАДОУ «Детский сад № 23» г. Перми), по адресам: г. Пермь, ул. Стахановская, 9, г. Пермь, ул. Самолетная, 28 были выявлены нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающих обязательные требования, а именно:

- выявлены нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

П.3.9 Не обеспечено наличие теневых навесов на 3-х групповых площадках (группы № 9,10,11).

П.3.9, 3.6 На участке детского сада не оборудована групповая площадка для группы кратковременного пребывания детей (далее ГКП), в том числе не установлен теневой навес.

П.1.9 Не обеспечено соблюдение норм площади на 1 ребенка в групповых помещениях при комплектовании групп во всех группах полного дня и ГКП, площадь на 1 ребенка в групповых (игровых) комнатах дошкольных групп составляет 1,6-1,9 кв.м. на 1 ребенка, при норме площади на 1 ребенка дошкольного возраста не менее 2,0 кв.м., в групповом помещении группы ясельного возраста 1,8 кв.м. на 1 ребенка, в группе ГКП – 1,7 кв.м. на 1 ребенка, при норме площади на 1 ребенка раннего возраста не менее 2,5 кв.м.

П.п. 5.1, 5.2,5.5 На момент проверки имеются дефекты внутренней отделки, в ряде помещений, а именно:

- имеются дефекты настила линолеума (нарушена целостность покрытия) в спальне группы № 3, буфетной и спальне группы № 11, игровой группы № 10, спальне группы №9, буфетной группы №7, имеются дефекты отделки плиточного покрытия полов во входном тамбуре группы № 5, что является нарушением п. 5.5 СанПиН 2.4.1. 3049-13.

- имеются дефекты отделки стены в зоне буфетной группы № 2 (дефекты окрашивания облицовочной плитки), дефекты отделки стен (выше панели отслоение краски) в туалетной группы № 8, что является нарушением п.5.1, п.5.2 СанПиН 2.4.1. 3049-13.

П. 6.2, п.6.1 Не обеспечены условия для сушки одежды и обуви детей в ГКП (не оборудована сушилка), в приемной группы № 5 (не функционируют сушильные устройства). В группе ГКП установка шкафов для одежды детей не соответствует росту детей (установлены в 2 яруса).

П.п.17.2, 6.10 В игровых помещениях групп № 2,4, 11 установлена детская мягкая игровая мебель, покрытие имеет дефекты, что не обеспечивает проведение качественной уборки оборудования.

П.6.12, п.6.13 Не обеспечен свободный проход между кроватями в спальнях групп № 3, 4 (при гигиеническом нормативе - расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход детей между кроватями).

П.п. 6.1, 6.13 Допущено использование для организации сна детей раскладушек, не оборудованных жестким ложе (предусмотрено тканевое ложе) в спальных групп № 3, 4, 7.

П.6.16 Не обеспечено зонирование туалетных групп № 3,4 на зону умывальной и зону санитарного узла.

П.п.6.16.2, 6.16.1.,6.18.2 Не обеспечено наличие необходимого комплекта санитарных приборов в туалетных групп № 3,4,5, а именно:

- в группе № 3 установлено 2 детских умывальника, 3 детских унитаза, в группе № 4 установлено 2 детских унитаза, 2 детских умывальника, при нормативе 4 умывальные раковины для детей, 4 детских унитаза;

- не установлена умывальная раковина для персонала в туалетной группы № 9,

- в группе для детей раннего возраста № 5 установлено 2 детских умывальника, 2 детских унитаза, при необходимом комплекте 3 детских умывальника, 1 умывальная раковина для персонала, видуар не оборудован сливом, в группе ГКП не предусмотрено устройство горшечной, слива для обработки горшков.

П.п. 17.1, 17.6 Шкафы для хранения посуды и раздачи блюд в буфетных групп № 2, 3,9,7 имеют дефекты (требуют замены), что не обеспечивает проведение влажной уборки и дезинфекции оборудования.

П.4.32 Не обеспечено наличие емкостей с крышками для транспортировки готовых порционных блюд (запеканки) из пищеблока в буфетные групп.

П.13.14 Для хранения столовых приборов в буфетных групп используются пластмассовые кассеты, требует замены сушилка для посуды в буфетной группы № 7 (следы ржавчины), что не обеспечивает качественную обработку оборудования.

П.13.13 В буфетной группы № 12 используются вилки с пластмассовыми ручками, при гигиеническом нормативе столовые приборы изготавливаются из нержавеющей стали.

П.13.2 Моечная ванна для мытья столовой посуды в буфетной группы № 9 имеет дефекты (трещины эмалевого покрытия), что не обеспечивает проведение качественной обработки оборудования.

П.8.3 В группах № 2, 3, 4, 12, 11, ограждение части отопительных приборов выполнено из слоеной фанеры, при отсутствии документов, подтверждающих безопасность данного материала для здоровья детей, в спальнях групп № 8,7,6 не обеспечено ограждение приборов отопления.

П.8.5, п.8.6 В приемной группы № 4 в конструкции окна не предусмотрено устройство фрамуги.

П.8.1 Не обеспечен ежегодный контроль эффективности работы вентиляционных систем, в 2016-2017 году контроль за эффективностью работы приточно-вытяжных систем с механическим побуждением вентиляционных систем не проводился.

П.7.1 Не обеспечено достаточное искусственное освещение помещений детского сада, по результатам инструментальных измерений уровней искусственной освещенности (измерения произведены 16.03.2017 г. с 18:20 до 19:10 час.) в помещениях МАДОУ «Детский сад № 23» г. Перми, расположенному по фактическому адресу: г. Пермь, ул. Стакановская, д.9) в игровых групп №№ 3, 6, 7, 8, 10, 11, в раздевальных групп № 4, 10, 11 уровни искусственной освещенности не соответствуют п.3.3.1, табл.2 СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03.

П.13.1, приложение 4 Пищеблок не обеспечен технологическим оборудованием для приготовления блюд на пару (конвектоматом).

П.14.4 Помещение для хранения сыпучих продуктов, кондитерских изделий не оборудовано прибором для измерения температуры и влажности воздуха.

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», а именно:

П. 3.4 не обеспечено соблюдение норм площади на 1 рабочее место в кабинете для работы с ПЭВМ, площадь на 1 рабочее место с ЖК мониторами составляет 3,7 кв.м., при норме площади не менее 4,5 кв.м.

П.9.6 Конструкция рабочих стульев не обеспечивает поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ (установлена детская дошкольная мебель).

В корпусе по адресу: г. Пермь, ул. Самолетная, 28:

- выявлены нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

П.3.9 При существующей наполняемости групп не обеспечена площадь теневого навеса не менее 1,0 кв.м. на 1 ребенка на 2-х групповых площадках.

П.1.9 Не обеспечено соблюдение норм площади на 1 ребенка в групповом помещении при комплектовании групп № 2,3,4,6 - площадь на 1 ребенка в групповых (игровых) комнатах дошкольных групп составляет 1,6-1,7 кв.м. на 1 ребенка, при норме площади на 1 ребенка дошкольного возраста не менее 2,0 кв.м.

П.п. 5.1, 5.2, 5.4 на момент проверки имеются дефекты отделки, в ряде помещений:

- имеются дефекты отделки стен плиткой в туалетных групп № 4 (стены не гладкие, имеются сколы плитки), стены в помещениях спален групп № 2,3,1 выше панели выполнены бумажными обоями, в кабинете логопеда отделка стен выполнена бумажными обоями, что не обеспечивает проведение влажной уборки и дезинфекции, имеются дефекты отделки потолка (отслоение краски) в помещении для хранения чистого белья, дефекты отделки потолка в спальне группы №2, туалетной группы №5, имеются дефекты настила линолеума (нарушена целостность) в спальнях групп № 2, 3, 5, имеются дефекты плиточных полов (сколы, трещины плиток) в туалетной группы № 3,4, имеются дефекты отделки полов в продуктовом складе, в помещении для хранения чистого белья отделка полов выполнена ковролином, что не обеспечивает проведение влажной уборки и дезинфекции в помещениях.

П.6.2 В приемной группы №6 недостаточно шкафов для одежды детей, при списочном составе 29 детей, установлено 25 шкафов для одежды и обуви детей. Не обеспечены условия для сушки одежды и обуви детей, на момент настоящей проверки режим работы сушильных устройств в приемных групп № 2, 3,4,5,1 не обеспечивают условия для сушки одежды и обуви детей.

П.п. 17.1, 17.6 Шкафы для одежды и обуви детей в приемной группы № 2 имеют дефекты, поверхность полок неровная, дефекты фанерных листов, что не обеспечивает проведение влажной уборки и дезинфекции оборудования.

П.6.6 Не обеспечено соответствие размеров дошкольной мебели действующим нормативом, мебель не подобрана в соответствии с ростом детей, а именно: по результатам гигиенической оценки мебели, проведенной 14 марта 2017 г. с 11-00 до 13-00 часов размеры стульев (высота) в группе № 2С не соответствуют значениям, приведенным в таблице № 1 п. 6.6 СанПиН 2.4.1. 3049-13 и маркировке, а именно высота 1 из 17 стульев размера № 2 составила 270 мм при норме 300 мм, высота 6 из 17 стульев размера № 2 составила 280 мм при норме 300 мм, дошкольная мебель в группе № 2 С для 7 из 29 детей подобрана без учета роста детей (недостаточно стульев функционального размера № 2), что подтверждается экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 640-ЦА от 23.03.2017 года.

П. 6.10, п. 17.12, п. 17.13 Допущено использование в группах № 2, 3, 4 детской игровой мебели, не подвергающейся влажной обработке и дезинфекции (обивка выполнена из ткани).

П. п. 6.1, 6.13 Допущено использование для детей дошкольного возраста в группах № 4 (подготовительная), №5 (дошкольная, с 3 до 5 лет) кроватей, не соответствующих росту и

возрасту детей (используются кровати для детей ясельного возраста - длина кровати 120 см). В спальне группы № 6 не предусмотрено место для хранения раскладных кроватей, а также для индивидуального хранения постельных принадлежностей и белья, допущено использование для организации сна детей раскладушек, не оборудованных жестким ложе (предусмотрено тканевое ложе) в спальне группы № 6.

П.6.16 Не обеспечено разделение на зону умывальной и санитарного узла туалетной в группе № 1 (дошкольная).

П.6.16.3 Не установлена умывальная раковина для персонала в туалетной группы № 2.

П.6.21 Недостаточно вешалок для полотенец по списочному составу групп, а именно: в туалетных группы № 3 (оборудовано 24 вешалки, при списочном составе 28 детей), в группе № 4 (25 ячеек, при списочном 28 детей), в группе № 5 (оборудовано 15 ячеек для полотенец, при списочном составе 20 человек).

П.4.32 Не обеспечено наличие емкостей с крышками для транспортировки готовых порционных блюд (запеканки) из пищеблока в буфетные группы.

П.13.14 Требуют замены сушилки для посуды в буфетных групп № 3, 4 (следы ржавчины), что не обеспечивает качественную обработку оборудования.

П.13.13 В буфетной группы № 3 используются вилки с пластмассовыми ручками, при гигиеническом нормативе столовые приборы изготавливаются из нержавеющей стали.

П.8.3 В группе № 1 ограждение части отопительных приборов выполнено из слоеной фанеры, в музыкально-спортивном зале из полимерного материала, при отсутствии документов, подтверждающих безопасность данного материала для здоровья детей.

П.8.1 Не обеспечен ежегодный контроль эффективности работы вентиляционных систем, в 2016-2017 году контроль за эффективностью работы приточно-вытяжных систем с механическим побуждением вентиляционных систем не проводился.

П.7.1 Не обеспечено достаточное искусственное освещение помещений детского сада, по результатам инструментальных измерений уровней искусственной освещенности (измерения произведены 16.03.2017 г. с 18:20 до 19:10 час.) в помещениях МАДОУ «Детский сад № 23» г. Перми, расположенному по фактическому адресу: г. Пермь, ул. Самолетная, 28 уровни искусственной освещенности в раздевальной группы № 6 и в медицинском кабинете не соответствуют табл.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

П.13.1, приложение 4 Пищеблок не обеспечен необходимым комплектом технологического оборудования, а именно: не приобретен жарочный шкаф, отсутствует оборудование для приготовления блюд на пару (конвектомат), не обеспечены условия для приготовления холодных закусок (отсутствует моечная ванна, овощерезка, бактерицидная установка), привод для вареных продуктов не обеспечен достаточным комплектом насадок (нет насадок для нарезки овощей), отсутствует раковина для мытья рук в горячем цехе, недостаточно производственных столов в доготовочной.

П.13.10 Хранение кухонной посуды в доготовочной осуществляется на полках столов на расстоянии менее 0,35 м от пола (20см).

П.13.3 В доготовочной установлены производственные столы не цельнометаллические для обработки продуктов (сверху на столы закреплена металлическая планка, что не обеспечивает целостность поверхности, а также условия для обработки и дезинфекции оборудования).

П.4.24 Объемно-планировочные решения пищеблока и расстановка технологического оборудования не обеспечивает соблюдение последовательности технологического процесса, не исключены встречные потоки сырой и готовой продукции (стол для приготовления холодных закусок, универсальный привод для вареной продукции установлены на пути поступления сырой продукции в горячий цех).

П.14.4 Помещение для хранения сыпучих продуктов, кондитерских изделий не оборудовано прибором для измерения температуры и влажности воздуха.

П.19.2 Не представлена информация о прививках против кори Ашкановой А.В., Путиловой А.С., что не соответствует п. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 - ФЗ от 26.12.2008 года

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 23» г. Перми, ОГРН 1045900844010, ИНН 5905230360, адрес юридического лица: г. Пермь, ул. Стахановская, 9, место фактического осуществления деятельности по адресам: г. Пермь, ул. Стахановская, 9, г. Пермь, ул. Самолетная, 28,

устранить нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно:

в срок до 01.03.2018 года:

1. П.1.9 - обеспечить соблюдение норм площади на 1 ребенка в групповых помещениях при комплектовании групп.
2. П.п. 5.1, 5.2, 5.5 - устранить дефекты внутренней отделки в помещениях, отделку выполнить материалами безвредными для здоровья детей, подвергающиеся влажной уборке и дезинфекции.
3. П. 6.2, п.6.1 - обеспечить условия для сушки одежды и обуви детей в ГКП, в приемной группы № 5. В группе ГКП при расстановке детской мебели (шкафов для одежды и обуви детей) обеспечить соответствие мебели росту детей.
4. П. п. 6.10, 17.2 - не допускать использование детской игровой мебели, не подвергающейся влажной уборке и дезинфекции.
5. П.6.12, п.6.13 - обеспечить свободный проход между кроватями в спальнях групп № 3, 4.
6. П.п. 6.1, 6.13 - обеспечить наличие мебели для сна детей, соответствующей гигиеническим требованиям, не допускать использование для организации сна детей раскладных кроватей, не имеющих жесткого ложе.
7. П.6.16 - обеспечить зонирование туалетных групп № 3,4 на зону умывальной и зону санитарного узла, предусмотреть установку санитарных приборов в соответствии с зонированием помещения.
8. П.п.6.16.2, 6.16.1, 6.18.2 - обеспечить наличие необходимого комплекта санитарных приборов в туалетных групп № 3,4,5, ГКП.
9. П.п. 17.1, 17.6 - обеспечить наличие в буфетных групп № 2, 3, 9, 7 оборудования (шкафов для хранения посуды и столов для раздачи блюд), обеспечивающего проведение влажной уборки и дезинфекции.
10. П.4.32 - обеспечить наличие емкостей с крышками для транспортировки готовых порционных блюд (запеканки) из пищеблока в буфетные группы.
11. П.13.14, п. 13.2 - обеспечить наличие в буфетных групп кассет для хранения столовых приборов, подвергающихся мытью и дезинфекции.
12. П. 13.13 – обеспечить наличие вилок из нержавеющей стали в группе № 12.
13. П.13.2 - обеспечить замену моечной ванны для мытья столовой посуды в буфетной группы № 9.
14. П.8.3 – обеспечить ограждение приборов отопления в группах № 2, 3, 4, 12, 11 из материалов безопасных для здоровья детей.
15. П.8.5, п.8.6 – предусмотреть в приемной группы № 4 устройство фрамуги в конструкции окна.
16. П.8.1 - обеспечить проведение ежегодного контроля эффективности работы вентиляционных систем здания.

- 17. П.7.1 - обеспечить достаточное искусственное освещение игровых помещений групп №№ 3, 6, 7, 8, 10, 11, раздевальных групп № 4, 10, 11.
- 18. П.13.1, приложение 4, п. 14.10 – обеспечить пищеблок технологическим оборудованием для приготовления блюд на пару (конвектоматом).
- 19.П.14.4 - оборудовать помещение для хранения сыпучих продуктов, кондитерских изделий прибором для измерения температуры и влажности воздуха.

устранить нарушения СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», а именно:

в срок до 01.03.2018 года:

20.П.4.20 - обеспечить соблюдение норм площади на 1 рабочее место в кабинете для работы с ПЭВМ.

21.П.9.6 – обеспечить оборудование рабочего места с ПЭВМ рабочими стульями, обеспечивающими поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ.

устранить нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно:

в срок до 03.06.2019 года

22. П.3.9 - обеспечить наличие теневых навесов на всех групповых площадках.

23. П.3.9, 3.6 - оборудовать групповую площадку для группы кратковременного пребывания детей на участке детского сада.

В корпусе по адресу: г. Пермь, ул. Самолетная, 28:

устранить нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно:

в срок до 01.03.2018 года:

24. П.1.9 - обеспечить соблюдение норм площади на 1 ребенка в групповых помещениях при комплектовании групп.

25. П.п. 5.1, 5.2,5.5 - устранить дефекты внутренней отделки в помещениях, отделку выполнить материалами безвредными для здоровья детей, которые подвергаются влажной уборке и дезинфекции.

26. П. 6.2, п.6.1 - обеспечить условия для сушки одежды и обуви детей в приемных групп № 2, 3,4,5,1.

27.П.6.2 - обеспечить наличие достаточного количества шкафов для одежды и обуви детей в приемной группы №6.

28. П.п. 17.1, 17.6 – обеспечить замену (ремонт) шкафов для одежды и обуви детей в приемной группы № 2.

29. П.6.6 - обеспечить соответствие размеров дошкольной мебели действующим нормативом, подобрать мебель в соответствии с ростом детей.

30.П. 6.10, п. 17.12, п. 17.13 - не допускать использование в группах № 2, 3, 4 детской игровой мебели, не подвергающейся влажной обработке и дезинфекции (обивка выполнена из ткани).

31. П. п. 6.1, 6.13 - обеспечить наличие кроватей в спальнях групп № 4, №5 кроватей, соответствующих росту и возрасту детей. В спальне группы № 6 предусмотреть место для хранения раскладных кроватей, а также для индивидуального хранения постельных принадлежностей и белья, обеспечить наличие раскладных кроватей с жестким ложе для организации сна детей.

32.П.6.16 - обеспечить разделение на зону умывальной и санитарного узла туалетной в группе № 1.

- 33.П.6.16.3 – обеспечить наличие умывальной раковины для сотрудников в туалетной группы № 2.
- 34. П.6.21 - обеспечить наличие вешалок для полотенец по списочному составу групп.
- 35.П.4.32 - обеспечить наличие емкостей с крышками для транспортировки готовых порционных блюд (запеканки) из пищеблока в буфетные группы.
- 36.П.13.14 - обеспечить замену сушилок для посуды в буфетных групп № 3, 4.
- 37.П.13.13 - обеспечить наличие в группы № 3 вилок из нержавеющей стали.
- 38.П.8.3 - обеспечить ограждение приборов отопления в группе № 1, музыкально-спортивном зале из материалов, безопасных для здоровья детей.
- 39)П.8.1 - обеспечить ежегодный контроль эффективности работы вентиляционных систем здания.
- 40)П.7.1 - обеспечить достаточное искусственное освещение раздевальной группы № 6 медицинского кабинета.
- 41)П.13.1, приложение 4 – обеспечить пищеблок необходимым комплектом технологического оборудования, приобрести жарочный шкаф, оборудование для приготовления блюд на пару (конвектомат), установить моечную ванну, овощерезку, бактерицидную установку на участке для приготовления холодных закусок, установить раковину для мытья рук в горячем цехе, установить дополнительно производственный стол в додотовочной.
- 42)П.13.10 – обеспечить необходимые условия хранения кухонной посуды, на полках, стеллажах высотой не менее 0,35 м.
- 43. П.13.3 – обеспечить наличие цельнометаллических столов для обработки сырых продуктов в додотовочной.
- 44. П.4.24 – обеспечить при расстановке технологического оборудования соблюдение последовательности технологического процесса на пищеблоке.
- 45. П.14.4 - оборудовать помещение для хранения сыпучих продуктов, кондитерских изделий прибором для измерения температуры и влажности воздуха.
- 46. П.19.2 – обеспечить наличие прививок против кори у сотрудников детского сада в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

в срок до 03.06.2019 года:

- 47. П.3.9 Обеспечить площадь теневых навесов не менее 1,0 кв.м. на 1 ребенка на 2-х групповых площадках.

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется юридическому лицу, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», а именно не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно - цифровой подписью законного представителя юридического лица, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации), не позднее 5 календарных дней с момента истечения срока исполнения настоящего предписания по адресу: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50, факс 239 - 31 - 24.

Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению.

Невыполнение предписания, влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ и /или предусмотренную ст. 19.5 ч. 15 КоАП РФ (в случае выдачи предписания по соблюдению требований технических регламентов) по факту невыполнения в установленный срок настоящего предписания.

Главный-специалист эксперт отдела надзора по
гигиене детей и подростков

Ману

* М.А.Мануйлова

Копию предписания получила, об ответственности предупреждена: законный представитель юридического лица – заведующий МАДОУ «Детский сад № 23» г. Перми Новоселова Елена Леонидовна.

«05» апреля 2017 года

Е.Н.
(подпись)

Е.Л. Новоселова
(фамилия и инициалы)